

ЭСКАЛАТОР S900E-H



Стильный дизайн

Многочисленные варианты отделки эскалатора и широкий ряд опций позволяет удовлетворить любые пожелания Заказчика и пользователей. Наряду с безопасностью и комфортной поездкой, пользователь получает эстетическое наслаждение внешним видом продукта. Дополнительные возможности позволяют обеспечить по желанию Заказчика светодиодную подсветку поручня, ступеней в районе входных площадок и фартука. Индикатор направления движения с отчетливой символикой, располагающийся на внешнем плинтусе, способствует правильной организации пассажиропотока.

Светодиодная подсветка поручней

Подсветка может быть представлена в голубом, зеленом и белом цветах. По желанию Заказчика так же может быть организованна подсветка логотипа Заказчика на стекле балюстрады.

Светодиодная подсветка	Подсветка поручня обычного типа
Визуальные эффект	+ -


Чистота цвета

Высокая	Обычная
Срок службы	100 000 часов 8 000 часов

Ежегодное потребление электроэнергии (при работе 12 часов в день)

438 кВт/час	2452 кВт/час
Время включения подсветки	0,5-2,0с

Надежность	+	-
------------	---	---





ен и б т р з н а д л я н о с т а в о к м и н и м а л ь н о г о к о л и ч е с т в а э с к а л а т о р н ы х с т а л и и л и а л ю м и н и е в о г о с п л а в а р а з л и ч н ы х