ЭСКАЛАТОР S900E-H

Стильный дизайн

Многочисленные варианты отделки эскалатора и широкий ряд опций позволяет удовлетворить любые пожелания Заказчика и пользователей. Наряду с безопасностью и комфортной поездкой, пользователь получает эстетическое наслаждение внешним видом продукта. Дополнительные возможности позволяют обеспечить по желанию Заказчика светодиодную подсветку поручня, ступеней в районе входных площадок и фартука. Индикатор направления движения с отчетливой символикой, располагающийся на внешнем плинтусе, способствует правильной организации пассажиропотока.

Светодиодная подсветка поручней

Подсветка может быть представлена в голубом, зеленом и белом цветах. По желанию Заказчика так же может быть организованна подсветка логотипа Заказчика на стекле балюстрады.

Светодиодная подсветка поручня	Подсветка поручня обычного типа	
Визуальные эффект	+	-
Чистота цвета		
Высокая	Обычная	
Срок службы	100 000 часов	8 000 часов
Ежегодное потребление электроэнергии (при работе 12 часов в день)		
438 кВт/час	2452 кВт/час	
Время включения подсветки	Мгновенное	0,5-2,0с

Надежность	+	-



[illegible] стали или алюминиевого сплава различных [illegible]